Electrolux

Fabricador de hielo triturado Hielo Granulado 280kg/24h con cabina de 200kg - Agua

ARTÍCULO #		
MODELO #		
NOMBRE #		
SIS #		
AIA #		



Fabricador de hielo triturado

Hielo Granulado 280kg/24h con cabina de 200kg - Agua

730211 (MF280WB20)

Fabricador de hielo triturado, refrigerado por agua, con cabina de 200 Kg. en acero inoxidable, 280 kg/día

Características técnicas

- En cumplimiento con los requisitos de seguridad de la CE.
- Estructura interna en ABS.
- Funcionamiento completamente automático.
- Adecuado para desagüe por gravedad (no necesita bomba).
- Rendimiento calculado a una temperatura ambiente de 21 ° C y a una temperatura del suministro del agua de 15 ° C.
- · Refrigerado por agua.
- · Cabina incluida.
- El método de fabricación del sistema de triturado garantiza unos gránulos compactos, higiénicos y de larga duración.

Construcción

- Enchufe de serie (tipo schuko)
- Exterior en acero inoxidable AISI 304.
- En dotación mangueras flexibles para el desagüe y para el suministro del agua.
- Tipo de refrigerante: R404a.
- Brazos rociadores en acero inoxidable desmontables sin necesidad de herramientas.
- Patas regulables en altura 110-150 mm.


accesorios incluidos

 1 de Cabina recolectora de 200 kg en aero PNC 730170 inoxidable para fabricadores de hielo

Aprobación:



Fabricador de hielo triturado Hielo Granulado 280kg/24h con cabina de 200kg - Agua



870 Doc No : ID730210 ID730211


CWI

entrada de agua fría

EI = conexión eléctrica

D = desagüe

ED = conexión eléctrica remota



Eléctrico

Suministro de voltaje

730211 (MF280WB20) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potencia instalada: 1.7 kW

Capacidad

Capacidad del recipiente: 200 kg

Info

Dimensiones externas, alto1795 mmDimensiones externas, ancho870 mmDimensiones externas, fondo790 mmPeso neto157 kgSalida280 kg/día

